

(+48) 32 453 91 70

info@pol-eko.com.pl

in

www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. 44-300 Wodzisław Śląski

ul. Kokoszycka 172 C

Agitateur de laboratoire

LS 500

Fiche technique



La photo ci-dessus est pour information seulement, elle peut montrer des options supplémentaires non incluses dans l'équipement standard. L'aspect réel, en particulier la couleur et la structure du matériau peut différer de ceux présentés sur la photo.

Avantages généraux

- mouvement orbital
- contrôleur à microprocesseur de la rotation et du temps de travail
- amplitude: 5... 12,5 mm
- charge maximale de la plate-forme: 10 kg
- contrôle de vitesse: 30...300 tr / min
- réglage du temps de travail: 1min... 99h ou fonctionnement continu
- Affichage numérique LCD
- une grande variété de plateformes
- possibilité de travailler dans l'incubateur du laboratoire ILW






(+48) 32 453 9170info@pol-eko.com.plwww.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kokoszycka 172 C

DONNÉES TECHNIQUES	
Contrôleur	microprocesseur
affichage	LCD
logement	tôle recouvert de poudre

dimensions extérieures [mm]

largeur A	550
hauteur B	120 220*
profondeur C	440
poids [kg]	22



paramètres de base	
température de travail [° C]	+10+40
humidité pendant le fonctionnement [%]	< 70
fonctionne avec le modèle	ILW 240
type de trafic	orbital
plage de vitesse [tr / min]	30300
précision de réglage [tr / min]	10
amplitude [mm]	5 ou 12,5 (à sélectionner lors de la commande)
charge admissible [kg]	10
régulation du temps de travail	1min 99h ou fonctionnement continu
PARAMÉTRES ÉLÉCTRIQUES	
alimentation**	230 V 50 Hz
puissance nominal [W]	60
garantie	24 mois
fabricant	POL-EKO

 $^{^{}st}$ hauteur sans plateforme / avec plateforme

OPTIONS ET ACCÉSSOIRES



Numéro de commande: LS */MA *

Numéro de commande: LS */PL *.1

Numéro de commande: LS */PL *.2

Tapis antidérapant

Plateforme universelle

Plateforme pour attacher les poignées





⟨+48⟩ 32 453 91 70⋈ info@pol-eko.com.plwww.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kokoszycka 172 C



Numéro de commande: LS */PL *.3

Numéro de commande: LS */PL *.4

Numéro de commande: LS/U*

Numéro de commande: LS/SP.1

Plateforme tremblante

Plateforme pour collecteurs

Porte-fiole Erlenmyer

Porte-éprouvettes

