

DOCUMENTATION TECHNIQUE

The manufacturer and We reserve the right to modify the product without any notice always with the aim of improvements and in compliance with the relevant standards

photos non contractuelles - Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration
Changes possible without prior notice - At any time, the manufacturer may bring modifications to the model above described, for technical or commercial reasons.
The pictures do not necessary shows the product in the standard version.

L'équipement objet de la présente offre technique est défini comme suit :

MKUv 1613 MediLine avec tiroirs

Réfrigérateur pour médicaments avec électronique confort



Consommation électrique par an

369 kWh/a

Consommation électrique en 24 heures

1,010 kWh/24h

Niveau sonore

47 dB

Température ambiante

+10 °C à 35 °C

Volume util

76 l

Réfrigérant	R 600a
Dégagement de chaleur	440 kJ/h
Consommation nominale de watt	130,0 W
Tension	220-240 V ~
Fréquence	50 Hz
Fluctuation maximale	1,5 °C
Gradient	4,1 °C
Réfrigérateur	152 l
Volume brut de refroidissement	152 l
Refroidissement du volume net	76 l
Plage de température réglable	+5 °C
Affichage de la température	digital à l'extérieur

Système de réfrigération	dynamique
Procédure de dégivrage	automatique
Éclairage intérieur	Éclairage LED de la paroi supérieure
Bacs	3
Nombre de tablettes de rangement	1
dont réglables	0
Matériau des parois latérales	acier
Couleur	blanc
Matériau de la porte/couvercle	Porte en verre isolant
Poignée	Poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture

Matériau bacs dans le congélateur

ABS blanc

Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur

Clayettes
plastifiées

Matériau des pieds réglables

Acier zingué

DISLAB