KERN YKV-01



Transmetteur de pesée numérique moderne pour la saisie rapide de données de pesée et la transmission vers différents canaux de sortie tels que les tablettes, les réseaux, les commandes etc. – idéal pour l'exploitation de balances dans des installations ou des lignes de convoyage



Catégorie	
Marque	KERN
Catégorie de produits	Composant
Groupe de produit	Transmetteur de pesée digital
Famille de produits	YKV

Système de mesure	
Nombre de portée	1
Résolution du terminal (non étalonnable)	60.000
Linéarité	±
Unités de mesure	kg g t
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe

Forme de construction	
Dimensions afficheur (L×P×H)	100×140×36 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	100×140×36 mm
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques

Fonctions	
Fonction PreTare	✓
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Interfaces	RS-232 de série USB WiFi (en option, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (en option, factory)
Protection IP - écran	non protection IP

Alimentation en énergie	
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	5 V 1000 mA
Bloc d'alimentation type	USB avec bloc d'alimentation enfichable (séparable)
Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK US CH
Pile	pas de pile

Conditions environnementales	
Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

Emballage & expédition	
Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	215×150×70 mm
Poids net	0,326 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,35 kg
Poids brut env.	0,45 kg
Poids d'expédition	0,5 kg

Services	
Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	auf Anfrage on request

1

KERN YKV-01



Transmetteur de pesée numérique moderne pour la saisie rapide de données de pesée et la transmission vers différents canaux de sortie tels que les tablettes, les réseaux, les commandes etc. - idéal pour l'exploitation de balances dans des installations ou des lignes de convoyage

Pictogrammes

STANDARD













OPTION



FACTORY



