





Armoire de sécurité EN 14470-1 60 minutes - Comptoir 2 portes - Sans équipements intérieurs

CONFORMITÉ

EN 14470-1, EN 1363-1

AVANTAGES

- Résistance au feu 60 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et EN 1363-1
- Stockage de produits inflammables

MAIS AUSSI.

- Joints de porte thermodilatants
- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Conforme à la norme EN 14470-1 - 60 minutes

- Etagères réglables en hauteur
- Fermeture à clef
- Orifices de ventilation pour raccordement à

- Pictogrammes normalisés fournis
- Point de fixation pour mise à la terre
- Testée au feu par un laboratoire d'essais français accrédité par le COFRAC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence Conformité

Construction de l'armoire

Couleur des portes Nombre de porte(s) Type de porte(s) Charnières 763+ EN 14470-1, EN 1363-1

acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé blanche RAL 9010 2

battantes droite et gauche Fermeture de(s) porte(s)
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)
Ventilation

Diamètre de ventilation (mm) Nombre de compartiment(s) Code douanier automatique 1300 x 1200 x 800

Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire 100

94032080

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf: CDF-A)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

OPTIONS

- Bac de retention largeur 1000 mm (Réf : B235)
- Caillebotis pour bac de rétention B235 (Réf : C235)
- Etagère de rétention largeur 1000 mm (Réf : E35)
- Sur-bac en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf: SB148)
- Sur-étagère en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SE148)
- Tiroir/bac coulissant pour armoires anti-feu 2 portes (Réf : T235)

763+	1100 x 1137 x 670	820 x 1000 x 410	115	0	0	277.00

